# Protezione de Terreno



La strada maestra





## Cos'è TexWay









TexWay è progettato per essere una efficace protezione contro i danni al suolo nei boschi, nei campi, nei giardini ed in più applicazioni.

- Impedisce lo scivolamento degli animali, riducendo il rischio di azzoppamenti
- Aumenta la trazione dei mezzi (ottimo su fango, ghiaia e sabbia)
- Evita il logorio delle strade soprattutto durante la brutta stagione.
- Aiuta a prevenire le cadute accidentali

Nessuna componente metallica è utilizzata nella fabbricazione di *TexWay TexWay* è completamente riciclabile *TexWay* È un prodotto liscio e allo stesso tempo antiscivolo. Le caratteristiche di *TexWay* non sono alterate da escrementi, gelate, oli o diesel.

### TexWay®:

Rete in mono filamento di polietilene ad alta densità

- Peso del Tessuto ...... 380 g/m²
- Resistenza al Calpestio ....... 6000 Kg/m
- Peso Totale PA m<sup>2</sup> ...... 2,6 Kg/m<sup>2</sup>
- Fondo ...... Telone laminato 200 g/m²
- Riempimento incavi ...... Gomma in caucciù inalterabile
- Trattamento anti UV valido 5 ANNI
- IMBALLO
- Pallet da 8 pezzi (2,35 X 12,50 mt)
- Misura pallet 100 X 120 x 200 cm
- Peso pallet 650 Kg







### Come si Utilizza

### Istruzioni di montaggio:

- Rimuovere gli oggetti che possano danneggiare
  TexWay, per esempio, rocce, radici, ceppi e simili.
- *T*ex*W*ay può essere posato direttamente sulla superficie del suolo.
- Il lato liscio deve essere rivolto verso il basso con contatto a terra.
- Il lato ondulato verso l'alto, ed è la superficie utilizzata.
- Apporre picchetti di trattenuta sui lati e tra un telo e l'atro (vedi foto a lato)

Per ottenere risultati ottimali, seguire queste istruzioni:


Rimuovere il materiale sciolto come argilla, ciuffi d'erba, fango, ecc.

Il supporto deve avere una buona galleggiabilità Per il massimo della tenuta su strade ad ampio passaggio all'occorrenza aggiungere circa 10 cm di sabbia.





TexWay è progettato per essere una efficace protezione contro i danni al suolo nei boschi nei campi, nei giardini e in più applicazioni.



Dimensione in cm indicative Picchetto di Fissaggio



Dimens	ioni	dispor	nibili

Larghezza mt	Lunghezza mt	Superficie Coperta in m <sup>2</sup>	Teli per Pallet N°
2,35	12,50	29,37	8

#### UTILIZZI

- Agricoltura, Edilizia, Viabilità.
- Spiagge, Feste campestri, Manifestazioni, Concerti, Raduni, Transito Animali, Transito Mezzi Pesanti.
- Ottimo aiuto su Fango, Sabbia e Ghiaia.



